2nd March 1961]

fertiliser without preparing bills in the prescribed form. The accused was convicted and sentenced to pay a fine of Rs. 10. The fertiliser bags seized were ordered to be returned to the purchaser.

(*c*) No expenditure was incurred.

SRI A. A. RASHEED : What is the value of the ammonium sulphate seized?

THE HON. SRI M. BHAKTAVATSLAM : Sir, I do not have these particulars with me now.

Mettur Dam

*503 Q.—SRI V. K. KRISHNAMURTHY (on behalf of SRI S. LAZAR) : Will the Hon. the Minister for Works be pleased to state—

(*a*) whether there is any proposal to increase the storing capacity of (i) Mettur Dam and (ii) Sathanur Anicut; and

(*b*) if so, when the work will be commenced?

THE HON. SRI P. KAKKAN : (*a*) & (*b*) There is no proposal at present to increase the storage capacity of Mettur Dam. A proposal to raise the full reservoir level of the Sathanur Reservoir by 20 feet is under consideration.

SRI A. GOVINDASAMI : சாத்தனூருடைய நிலைமையை கவனிக்கின்ற நேரத்தில் கீழ் ஆயக்கட்டுதார்கள் அதாவது திருக்கோவிலூர், எலிச்சத்திரம் ஆயக்கட்டுதார்கள் பாதிக்கப் படுகிறார்கள். அவர்களுக்கு பாதகம் ஏற்படாத அளவுக்கு அரசாங்கம் உத்திரவாதம் அளிக்குமா?

THE HON. SRI P. KAKKAN : இந்தத் திட்டம் எதற்காக ஏற்பட்டிருக்கிறதோ அவ்வாறு நடத்தப்படும். கீழே இருக்கிற ஆயக்கட்டுதார்களுக்கு ஏற்கனவே அவர்கள் அடைந்திருந்த நன்மையைக் காட்டிலும் நஷ்டம் ஏற்படாது என்பதை கனம் அங்கத்தினர் அவர்களுக்கு தெரிவித்துக்கொள்ளுகிறேன்.

SRI P. S. CHINNADURAI : மேட்டூர் அணைக்கட்டை சுமார் 10 அடியாவது உயர்த்தலாம் என்ற அபிப்பிராயம் இருக்கிறதே? அந்தக் கருத்தை பரிசீலித்து சர்க்கார் ஆலோசிக்குமா?

THE HON. SRI P. KAKKAN : இப்பொழுது இருக்கிற நிலைமையில் அதை உயர்த்துவதற்கு அரசாங்கம் முடிவு செய்யவில்லை என்பதைத் தெரிவித்துக்கொள்ளுகிறேன்.

SRI A. VEDARATHNAM : இப்பொழுது காவேரி தண்ணீரில் தட்டு இருக்கிறது. அதோடு புதியதாக கரும்பு சாகுபடிக்கு கோடை காலத்தில் தண்ணீர் கொடுக்கவேண்டிய நிலை இருக்கிறது. ஆகவே மேட்டூர் அணையை இன்னும் உயர்த்தி தண்ணீரை அதிகம் தேக்கி அதன் மூலம் விவசாயிகள் பயன் அடைவதற்கு ஏற்பாடு செய்ய அரசாங்கம் முன்வருமா?

THE HON. SRI P. KAKKAN : ஏற்கனவே மேட்டூர் ரிசர்வாயரில் எவ்வளவு தண்ணீர் நிரப்பவேண்டும் என்று இருக்கிறதோ அவ்வளவு நிரப்புவதற்கு போதுமான அளவு உயரம் இருக்கிறது. அப்படி இல்லாதுபோனுல் உயர்த்துவது பற்றி நினைக்க வேண்டியிருக்கும். போதுமான அளவு உயரம் இருக்கும்பொழுது அவ்வாறு உயர்த்துவதுபற்றி நினைக்கவேண்டிய அவசியம் இல்லை.

SRI A. A. RASHEED : When will the work of increasing the capacity of the Sathanur Dam be taken up?

THE HON. SRI P. KAKKAN : After a decision is taken by the Government.

SRI M. R. KANDASWAMI MUDALIYAR : இந்த அணையை 10 அடி உயர்த்துவதினுல் ஆபத்து ஒன்றும் இல்லை என்று என்ஜினியர்கள் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கிற காரணத்தினுலும், நம்முடைய ராஜ்யத்தில் இன்னும் தண்ணீர் வசதி அதிகமாக ஏற்பட வேண்டுமென்ற காரணத்தினுலும் ஏன் இந்த அணையை இன்னும் 10 அடி உயர்த்துவதற்கு அரசாங்கம் முயற்சி எடுக்கக்கூடாது ?

THE HON. SRI P. KAKKAN : ஏற்கனவே மைசூர், சென்னை சர்க்கார் ஒப்பந்தத்தில் 10 அடி உயர்த்துவதற்கு வழிவகை செய்திருக்கிறுர்கள். ஆனுல், அவசியம் இருந்தால்தான் அதைச் செய்யவேண்டும், அதுபற்றி யோசிக்கப்படும்.

SRI S. M. ANNAMALAI : சாத்தனுர் அணையை 20 அடி உயர்த்தினுல் அதனுல் பயன்படக்கூடிய விஸ்தீரணம் எவ்வளவு என்று சொல்ல முடியுமா? வட ஆற்காடு, தென் ஆற்காடு மாவட்டங்களில் எவ்வளவு ஏக்கர் நிலங்களுக்கு பாசன வசதி கிடைக்கும் என்று சொல்ல முடியுமா ?

THE HON. SRI P. KAKKAN : உயர்த்துவது அரசாங்கத்தின் பரிசீலனையில் இருக்கிறது. அது முடிந்த பிற்பாடுதான் எங்கே, எந்த மாவட்டத்தில், எவ்வளவு ஏக்கர் நிலங்களுக்கு பாசன வசதி கிடைக்கும் என்று சொல்லமுடியும்.

SRI T. R. RAMAMIRTHA THONDAMAN : மேட்டூர் அணையை உயர்த்துவதன் மூலம் தேக்கப்படுகின்ற தண்ணீரை உபயோகித்து காவேரியில் பழைய பாசனத்திற்கு விடப்பட்ட காவேரி பாசனத்தில் தண்ணீர் தட்டு இருப்பதை நிவர்த்தி செய்ய சர்க்கார் முயற்சி செய்யுமா ?

(பதில் இல்லை.)

SRI V. K. KRISHNAMURTHY : தலைவர் அவர்களே, வட ஆற்காடு மாவட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய சாத்தனுர் அணைக்கட்டில், வட ஆற்காடு மாவட்டத்தில் அதிக பலன் இல்லாததினுல் மேற்கொண்டு அதிக பலன் கொடுப்பதற்கு, சேமிப்பை அதிகரிக்க அரசாங்கம் முன்வருமா ?

2nd March 1961]

THE HON. SRI P. KAKKAN : அதுபற்றித்தான் இப்பொழுது சொன்னேன். அதை உயர்த்துவது பற்றி அரசாங்கத்தின் பரிசீலனையில் இருக்கிறது. பரிசிலனை முடிந்த பிற்பாடுதான் எங்கே, எந்த ஜில்லாவிற்கு எவ்வளவு ஏக்கர் நிலங்களுக்கு பாசன வசதி கொடுக்கப்படும் என்ற ஒரு முடிவு எடுத்துக்கொள்ள முடியும்.

SRI M. C. MUTHUKUMARASWAMY : மேட்டூர் அணை கட்டுவதற்கு முன்னால் வண்டல் எல்லாம் வந்துகொண்டிருந்தது. இப்பொழுது வண்டல் இல்லாத காரணத்தினால் தஞ்சை ஜில்லா ரொம்பவும் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஆதலால் வண்டல் வருவதற்கு அரசாங்கம் ஏதாவது நடவடிக்கை எடுத்துக்கொள்ளுமா?

(பதில் இல்லை.)

SRI S. RAMALINGA PADAYACHI : மேட்டூர் அணை கீழே இருக்கிறது, மைசூர் அணை மேலே இருக்கிறது. இந்த மேட்டூர் அணையின் 'கபாஸிடியை' அதிகரிப்பதற்கு மைசூர் அரசாங்கத்திற்கு என்ன தடை இருக்கிறது? ஏன் அவ்வாறு செய்யக்கூடாது என்று அறிய விரும்புகிறேன்.

THE HON. SRI P. KAKKAN : தடை ஒன்றும் இல்லை. ஏற்கனவே நாம் ஒரு முடிவு செய்திருக்கிறோம். அந்த முடிவினை எப்பொழுதும் நிறைவேற்றுவதற்கு சித்தமாய் இருக்கிறோம். ஒரு வேளை வண்டல் அதிகமாகப் படிந்து நமக்கு வேண்டிய தண்ணீர் இல்லாமல் போனால், அப்பொழுது உயர்த்துவது பற்றி அரசாங்கம் பரிசிலனை செய்யும்.

SRI R. SRINIVASA IYER : சாத்தனூர் அணைக்கட்டில் 20 அடிக்கு உயர்த்துவது என்பது இல்லை. அதிலே இரண்டு 'ஷட்டர்ஸ்' 20 அடிக்கு போடக்கூடிய ஸிஸ்டம் இருக்கிறது. அந்த 'கேட்' வேலை நடந்துகொண்டிருக்கிறது என்று எஸ்டிமேட் கமிட்டி அங்கே போன காலத்தில் சொன்னார்கள். அந்த 'கேட்' வேலை நடந்து பூர்த்தியாகிவிட்டதா என்பதைக் கேட்கிறேன்.

THE HON. SRI P. KAKKAN : அது பொருத்தப்பட்ட பிற்பாடுதான் 20 அடி உயர்த்த முடியும். அது சம்பந்தமாக அரசாங்கம் பரிசீலனை செய்து மூன்றாவது ஐந்தாண்டுத் திட்டத்தில் அதை எடுத்துக்கொள்ளலாமா என்பது பற்றி யோசனையில் இருக்கிறது.

Gold

* 504 Q.—SRI N. K. PALANISAMI : Will the Hon. the Minister for Industries be pleased to state the steps taken to exploit gold deposits in Rasipuram taluk, Salem district?

THE HON. SRI R. VENKATARAMAN : It is proposed to request the Geological Survey of India to include this item for investigation in their Field Programme for 1961–62. This Government also propose to take up detailed investigation of the area as soon as adequate staff is secured.